


## Clé d'identification de lombriciens - en 4 groupes fonctionnels -

ecobiosoil.univ-rennes1.fr





## Clé d'identification de lombriciens - en 4 groupes fonctionnels - (2/2)

ecobiosoil.univ-rennes1.fr

## Illustrations pour chaque critère de décision (1 à 10)

Epiderme (peau) foncé?





- Faire attention que la couleur ne soit pas due à l'intérieur du ver (le mettre à la lumière) Regarder la pigmentation sur le premier tiers du ver
- Queue qui s'aplatit (en se déplaçant)



Couleur verdâtre



- Petit et trapu • Plusieurs types de vert possibles • S'enroule sur lui-même quand le ver est posé sur la main
- Diamètre supérieur à 2 mm
- •Taille d'un individu au repos (ni étiré, ni contracté) Vous pouvez vous référer à l'échelle sur votre gauche

Présence d'un clitellum (bague)



S'il est de même couleur sur l'épiderme, cela peut être due à un pincement

Tube digestif visible par transparence



Vous pouvez le placer devant la lumière pour l'observer par transparence

Maxime POUPELIN & Daniel CLUZEAU

Auteurs: Hoël HOTTE, Kévin HOEFFNER,

**Taille** inférieure à 5 cm

E

10 cm

- •Taille d'un individu au repos (ni étiré, ni contracté)
- Vous pouvez vous référer à l'échelle sur votre gauche

Bout de la tête sombre (noirâtre sur les 1<sup>ers</sup> anneaux)





Couleur plus claire entre les anneaux



- Quand il est sur le ventre
- Couleur claire dans les tons orangés

