




**Fiche détermination :**

# Clé de détermination des escargots et des limaces.

Attention cette clé de détermination a été conçue dans le cadre de « l'Observatoire des Jardins ». Toutes les espèces ne sont pas décrites dans l'OAB : celles qui ont un astérisque sont à noter dans les catégories « autres limaces » ou « autres escargots ». Les dessins ne sont pas à l'échelle !



**Schéma de l'organisation d'une limace**



**Schéma de l'organisation d'un escargot**

Illustrations : Pierre TILLIER







Schéma de l'organisation d'une limace





\* A noter dans la case « autres limaces »

Illustrations : Pierre TILLIER




## Organisation d'une coquille d'escargot :



\* A noter dans la case « autres escargots »







\* A noter dans la case « autres escargots »



## Organisation d'une coquille d'escargot :



Ombilic absent

Coquille de plus de 2,5 cm de diamètre généralement claire et unie, bordure interne du péristome brun-pourpre foncé

Hélice tapada \*

Coquille colorée, jaune, rose ou brune, souvent marquée de bandes ou de taches

Coquille brune, avec de larges bandes spirales sombres interrompues par de fines zébrures claires

Petit-gris

Coquille ne respectant pas tous les critères précédents


Coquille généralement claire avec des bandes ou des dessins sombres, péristome très épaissi

Escargot mourguéta \*

Coquille jaune, brune ou rose, avec ou sans bandes spirales, péristome non épaissi

Escargot des haies

Ouverture large, sans ornements




Ombilic absent, minuscule ou petit et partiellement recouvert par le péristome

Coquille claire, souvent ornementée de bandes ou de dessins plus sombres, ouverture bordée de rose

Caragouille rosée

Coquille brune, souvent avec une bande spirale sombre, luisante, avec de petites taches irrégulières

Hélice des bois \*



Ombilic présent, parfois partiellement obturé par le péristome

Coquille de moins de 3 cm de diamètre

Grande coquille blanc crème, souvent avec des bandes spirales peu distinctes

Escargot de Bourgogne

Coquille de plus de 3 cm de diamètre

Grande coquille avec des bandes nettes brun-chocolat

Hélice turque \*

Ouverture blanche presque fermée par des épaissements très marqués



Hélice grimace \*

\* A noter dans la case « autres escargots »

